

☐ C4, RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity) <u>Configurazioni</u>	<u>Caratteristiche(#features_section).</u>	<u>Driver, manuali e supporto(#support_section).</u>	0,00 €
☐ C5, RAID 10 for HDDs or SSDs in pairs (Matching Type/Speed/Capacity)			0,00 €

► più (javascript;) .

Controller di storage interno

- | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|
| ☒ | PERC H755 Adapter FH | Selezionato |
| ☐ | PERC H355 Adapter FH | - 493,40 € |

Storage *

- | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| ☐ | 7.68TB SSD SAS ISE, RI, up to 24Gbps 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR, AG Drive | 3.688,96 € /pz. |
| ☐ | 3.84TB SSD SAS ISE, RI, up to 24Gbps 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR, AG Drive | 2.357,03 € /pz. |
| ☐ | 1.92TB SSD SAS ISE, RI, up to 24Gbps 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR, AG Drive | 1.231,63 € /pz. |
| ☐ | 1.6TB SSD SAS ISE, MU, up to 24Gbps 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR, AG Drive | 1.469,44 € /pz. |
| ☐ | 800GB SSD SAS ISE, MU, up to 24Gbps 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR, AG Drive | 1.104,37 € /pz. |
| ☐ | 800GB SSD SAS, Mixed Use, up to 24Gbps FIPS-140 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR, AG Drive | 1.120,55 € /pz. |
| ☐ | 3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD | 1.579,99 € /pz. |
| ☐ | 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD | 1.009,46 € /pz. |
| ☐ | 1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 3 DWPD | 1.262,91 € /pz. |
| ☐ | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD | 605,03 € /pz. |
| ☐ | 960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 3 DWPD | 718,81 € /pz. |
| ☐ | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD | 458,89 € /pz. |
| ☐ | 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 3 DWPD | 533,85 € /pz. |
| ☐ | 16TB Hard Drive SAS FIPS-140 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug | 615,82 € /pz. |
| ☐ | 16TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive | 605,03 € /pz. |
| ☐ | 12TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive | 557,04 € /pz. |
| ☐ | 8TB Hard Drive SAS FIPS-140 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug | 401,73 € /pz. |
| ☐ | 8TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive | 375,31 € /pz. |
| ☐ | 4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, AG Drive | 249,67 € /pz. |
| ☐ | 2.4TB Hard Drive SAS FIPS-140 10K 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR | 367,77 € /pz. |
| ☐ | 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR Hot-Plug | 367,77 € /pz. |
| ☐ | 1.2TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10k 512n 2.5in with 3.5in HYB CARR | 207,07 € /pz. |
| ☐ | 600GB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10k 512n 2.5in with 3.5in HYB CARR Hot-Plug | 187,66 € /pz. |
| ☐ | 16TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive | 581,31 € /pz. |
| ☐ | 12TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive | 517,67 € /pz. |
| ☐ | 8TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive | 324,08 € /pz. |
| ☐ | 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive | 233,50 € /pz. |
| ☐ | 4TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug | 233,50 € /pz. |
| ☐ | 4TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, AG Drive | 233,50 € /pz. |
| ☐ | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive | 165,01 € /pz. |
| ☐ | 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug | 165,01 € /pz. |
| ☐ | 2TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, AG Drive | 165,01 € /pz. |
| ☒ | 1TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug | |
- Selezionato

I prezzi dei servizi sono stati modificati (.javascript:;).
- Qtà

-2+

153,69 € /pz.

▲ inferiore (javascript;)

Dischi rigidi (secondo gruppo)

BIOS e impostazioni avanzate di configurazione del sistema

- | | |
|--|--------------------|
| ☐ Performance BIOS Setting | 0,00 € |
| ☒ Power Saving BIOS Setting | Selezionato |

Configurazioni di sistema avanzate

- | | |
|--|-------------|
| ☒ No Energy Star | Selezionato |
| ☐ No-OS Partition Removed | 0,00 € |
| ☒ UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition | Selezionato |
| ☐ ASHRAE A3, 40C ambient environment | 0,00 € |
| ☐ ASHRAE A4, 45C ambient environment | 0,00 € |

► più (javascript;;).

Raffreddamento termico

- | | | |
|--|--|-------------|
| ☒ Nessuna | | Selezionato |
| ☐ Performance Fan(required for GPU/10G NIC/BOSS),acoustic level not recommended for typical office use | | + 58,78 € |
| ☐ Standard Fan(required for BOSS) | | + 40,44 € |

Gestione integrata dei sistemi (Multi)

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| ☒ | iDRAC9, Enterprise 16G | Selezionato |
| ☐ | OpenManage Enterprise Advanced | + 312,22 € |

Configurazioni	Caratteristiche(#features_section)	Driver, manuali e supporto(#support_section)	
☐ iDRAC9 Datacenter 16G with OpenManage Enterprise Advanced Plus			+ 993,29 €
☐ Verifica dei componenti protetti del server			+ 78,19 €
☐ iDRAC9, Datacenter 16G			+ 570,52 €
☐ OpenManage Enterprise Advanced Plus			+ 422,77 €
☐ iDRAC Secure Enterprise Key Manager License 2.0			+ 214,62 €
☐ iDRAC9, Express 16G			+ 191,43 €
☐ iDRAC9, Basic 16G			0,00 €
☒ Dell Connectivity Client - Enabled			Selezionato
☐ Dell Connectivity Client - Disabled			0,00 €

▲ inferiore (javascript:;)

Alimentatore

☐ Dual, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W MM	- 317,60 €
☒ Dual,Hot-Plug, Fault Tolerant Redundant PSU (1+1), 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium	Selezionato
<u>I prezzi dei servizi sono stati modificati (javascript:;).</u>	
☐ Dual, Hot-Plug, Power Supply, 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)	0,00 €
☐ Dual, Hot-Plug, Power Supply, 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium, Non Redundant (2+0)	0,00 €
☐ Single, Hot Plug, Power Supply 600W Non Redundant	- 447,57 €

► più (javascript;;)

Cavo di alimentazione

☐	No Power Cord	0,00 € /pz.
☐	Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)	12,41 € /pz.
☐	Cavo con ponticello - C13/C14, 4 M, 250 V, 10 A (Stati Uniti, Europa)	12,41 € /pz.
☐	Cavo con ponticello - C13/C14, 0,6 m, 250 V, 10 A (Stati Uniti, Europa)	9,80 € /pz.
☐	Danish Spare Power Cord 250V	0,00 € /pz.
☐	European Power Cord 220V	1,46 € /pz.
☐	Cavo di alimentazione, Israele	8,09 € /pz.
☒	Italian Spare Power Cord 220V	Selezionato
Qtà - 2 + 8,09 € /pz.		
☐	Power Cord, 2M, 220V, CEI 23-50 to C13, 10 Amps, ITL/CHL	8,09 € /pz.
☐	South African Spare Power Cord 220V	8,09 € /pz.
☐	Swiss Spare Power Cord 220V	4,40 € /pz.
☐	UK Power Cord, 2M, C13, 250V, 10 Amps	8,63 € /pz.

▲ inferiore (javascript:;)

Scheda madre

PowerEdge T360 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1 Gb On-Board LOM, MLK	Selezionato
--	-------------

Schede di rete aggiuntive

☐	Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY	117,56 € /pz.
☐	Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Full Height, V2	380,70 € /pz.
☐	Broadcom 57416 Dual Port 10Gb, Base-T, PCIe Adapter, Full Height	212,46 € /pz.
☐	Broadcom 57454 Quad Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height	406,59 € /pz.
☐	Intel Ethernet i350 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY	189,81 € /pz.

► più (javascript:).

Additional PCIe Cards

☐	HBA355e Adapter FH & LP, DIB	375,31 € /pz.
--------------------------	------------------------------	---------------

GPU/DPU/ Acceleration

☐	NVIDIA Ampere A2, PCIe, 60W, 16GB Passive, Single Wide, Full Height GPU,V2	1.447,87 € /pz.
--------------------------	--	-----------------

Password

☐	Force Change Password iDRAC9 x4	0,00 €
☐	iDRAC,Legacy Password, No OMQR	0,00 €
☒	iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR	Selezionato

Modulo di Servizio IDRAC

iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	Selezionato
---	-------------

Pannello frontale

☐ PowerEdge T360 filter bezel	+ 35,05 €
☒ Security Bezel	Selezionato
☐ No Bezel	- 31,28 €

Group Manager

☐ iDRAC Group Manager, Enabled	0,00 €
☒ iDRAC Group Manager, Disabled	Selezionato

Schede di storage ottimizzate per l'avvio ottimizzato

No BOSS Card Configurazioni	Caratteristiche(#features_section)	Driver, manuali e supporto(#support_section)	Selezionato
BOSS-N1 controller card + with 1 M.2 480GB (RAID 0)			+ 562,97 €
BOSS-N1 controller card + with 1 M.2 960GB (RAID 0)			+ 721,51 €
BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1)			+ 959,31 €
BOSS-N1 controller card + with 2 FIPS M.2 480GB (RAID 1)			+ 959,31 €

► [.più \(javascript:;\)](#)

Optics & Cables for Network Cards

SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C, for all SFP28 ports	202,22 € /pz.
SFP+ SR Optic, 10GbE, for all SFP+ ports except high temp validation warning cards	317,61 € /pz.
Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 1 Meter	40,44 € /pz.
Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 3 Meter	53,39 € /pz.
Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 5 Meter	67,41 € /pz.

► [.più \(javascript:;\)](#)

► [Sistema operativo e software\(javascript:;\)](#)

► [Virtualizzazione\(javascript:;\)](#)

► [Spedizione e documentazione\(javascript:;\)](#)

► [Supporto e servizi\(javascript:;\)](#)

Con quanta facilità è possibile confrontare e selezionare le opzioni per questo prodotto?

Molto difficile

★

★

★

★

★

★

★

Molto facile

PowerEdge T360 Tower

Server Smart Selection

Prezzo Dell

2.657,26 €

Prezzo IVA esclusa

2.178,08 €

Spedizione e consegna

(<https://www.dell.com/support/contents/it/it/itbstdt1/article/eSupport-Order-Support/shipping-and-delivery>).

Le selezioni effettuate potrebbero comportare ulteriori aggiornamenti alla configurazione generale ed eventualmente influire sul prezzo totale. Cliccare su "Mostra aggiornamenti" in Prezzo online per visualizzare le modifiche.

Visualizza date di consegna

Aggiungi al carrello:

2.657,26 €

Recensione

Codice ordine emea_pet3601a



Risorse per server tower PowerEdge T360

- Specifiche tecniche di PowerEdge T360 (<https://www.delltechnologies.com/asset/it-it/products/servers/technical-support/powerededge-t360-spec-sheet.pdf>)
- Guida tecnica di PowerEdge T360 (<https://www.delltechnologies.com/asset/it-it/products/servers/technical-support/powerededge-t360-technical-guide.pdf>)
- Guida rapida di riferimento per server tower PowerEdge (<https://www.delltechnologies.com/asset/it-it/products/servers/technical-support/powerededge-tower-quick-reference-guide.pdf>)
- Laboratori pratici (<http://www.dell.com/it-it/dt/hands-on-labs/index.htm#tab0=5>)